



# Ricambios para Equipos de refrigeración



Repuestos adaptables a

# ISA


# 2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV




## resistencias

### cartuchos calentadores

			
1	<b>código</b>	419216	<b>referencia</b>
			41850002800 41850002800
<b>descripción</b>	cartucho calentador 250W 230V ø 11mm L 116mm longitud del cable 2000mm empalme conector Faston 6,3mm refrigeración		


			
1	<b>código</b>	419218	<b>referencia</b>
			418500030100
<b>descripción</b>	cartucho calentador 400W 230V ø 12mm L 240mm rosca 3/8" longitud del cable 1000mm empalme conector Faston hembra 6,3mm refrigeración		

			
1	<b>código</b>	419217	<b>referencia</b>
			418500020000
<b>descripción</b>	cartucho calentador 700W 230V ø 11mm L 355mm longitud del cable 1500mm empalme conector Faston hembra 6,3mm		

## termostatos

### termostatos de superficie

#### termostatos de superficie

			
1	<b>código</b>	390930	<b>referencia</b>
			50501404000
<b>descripción</b>	termostato de contacto temp. desconexión 10°C 1 polos temperatura de conexión -1°C longitud del cable 2500mm		

## temporizadores


### temporizadores de programa

			
1	<b>código</b>	360590	<b>referencia</b>
			50502800200
<b>descripción</b>	temporizador E130/15,5 motores cámaras tiempo de funcionamiento 25s aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm RITARDAT.RT-123/00		

## relés

### relés de potencia

#### con lengüeta de sujeción

			
1	<b>código</b>	380687	<b>referencia</b>
			30506030 50500601400
<b>descripción</b>	relé de potencia FINDER 230VAC 30A 2NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 66.82.8.230.0300		

## controladores electrónicos

### CAREL

#### controladores de punto de refrigeración

##### versión empotrada

			
71 x 29mm			
1	<b>código</b>	378491	<b>referencia</b>
			418200090000
<b>descripción</b>	controlador electrónico CAREL PZIAC0H010K medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 59mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 NO-12A CO-8A NO-8A NTC NTC protección IP65 ISA-TASSELLI -40 a +99°C display 3½ dígitos		

### DIXELL

#### controladores de punto de refrigeración

##### versión empotrada

			
71 x 29mm			
1	<b>código</b>	378492	<b>referencia</b>
			41825755200
<b>descripción</b>	controlador electrónico DIXELL XR72CX medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 59mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC salidas de relé 4 NO-16A NO-8A NO-8A NO-5A DI NTC/PTC NTC/PTC presente protección IP65 dependiente de sensor°C display 3½ dígitos		

ELIWELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	381403	referencia	418200073000 418200073100 418200073200
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo EWPlus 974 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 4 NO-12A(8) NO-8A(4) NC-6A(3) NO-5A(2) NTC NTC DI func. descon. presente -50 a +110°C display 3½ dígitos		
accesorios para	381403		
	código	379052	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicón sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379064	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicón sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379142	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379160	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379162	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 6m de dos hilos		
	código	379169	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 2m sin racor de dos hilos		
	código	379199	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 5m sin racor de dos hilos		
	código	379343	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicón sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379458	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicón sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

accesorios para	381403			
	código	379630	referencia	—
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 2.5m sin racor de dos hilos resistencia 10kOhm			
	código	379804	referencia	—
	protección para regulador electrónico 71x29 L 93mm An 65mm plexiglás			
	código	381407	referencia	—
	sensor de temperatura Pt1000 sonda -50 a +110°C cable silicón°C bulbo ø5x20mm longitud de cable 3m protección IP68			
	código	550802	referencia	—
	borne para placa de circuito impreso 4 polos medida reticular 5mm			
	código	550805	referencia	—
	borne para placa de circuito impreso 7 polos medida reticular 5mm			

sensores

sensores universales

sondas de temperatura

1			
código	381222	referencia	418303463100
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicón sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m colores cable gris de dos hilos		

1			
código	381221	referencia	418316740000
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicón sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m de dos hilos		

electrónicas

placas electrónicas

1			
código	360636	referencia	418221547100
descripción	placa electrónica ON-OFF L 120mm An 40mm para ISA		



## teclados

## unidades de teclado



1

<b>código</b>	403576	<b>referencia</b>	418294090000
<b>descripción</b>	placa de teclado tazas 12 gris apto para ISA		

## ventiladores




## ventiladores para frigoríficos

## ventiladores de refrigeración

ELCO



1

<b>código</b>	602030	<b>referencia</b>	41812963100
<b>descripción</b>	ventilador rodete ventilador ø 100mm 230V 50-60Hz 10W 2500rev/min empalme Faston sin rodete de ventilador		
<b>repuestos para</b>	602030		
	<b>código</b>	601563	<b>referencia</b> —
	rodete ventilador aspirante ø 96mm soporte de eje ø 4mm inclinación de la pala 26° An 18mm aluminio apto para 601039		
	<b>código</b>	601564	<b>referencia</b> —
	rodete ventilador soplado ø 96mm soporte de eje ø 4mm inclinación de la pala 26° An 18mm aluminio apto para 601056		
<b>accesorios para</b>	602030		
	<b>código</b>	602062	<b>referencia</b> —
	cable conector ELCO longitud del cable 1500mm 0.75mm <sup>2</sup> protección IP44 para Plug-In		

## otros



1

<b>código</b>	601857	<b>referencia</b>	30413698 4152.0518 52A-20001/16 R400002486000 R400064297000
<b>descripción</b>	ventilador 230V 50/60Hz 15W ø 96mm tipo 52A-20001/16 2500rev/min soplado rodete ventilador ø 96mm longitud del cable 3000mm empalme con cable montaje ø 110mm profundidad de montaje 98mm		

## componentes específicos

## para mesas frías

## cojinetes para tapas



1

<b>código</b>	696665	<b>referencia</b>	442700044005
<b>descripción</b>	soporte aluminio para bisagra para puerta pos. de montaje derecho		



1

<b>código</b>	696666	<b>referencia</b>	442700043005
<b>descripción</b>	soporte aluminio para bisagra para puerta pos. de montaje derecho		



1

<b>código</b>	696667	<b>referencia</b>	442700041005
<b>descripción</b>	soporte aluminio para bisagra para puerta pos. de montaje izquierdo		




1


<b>código</b>	696668	<b>referencia</b>	442700042005
<b>descripción</b>	soporte aluminio para bisagra para puerta pos. de montaje izquierdo		

## cierres

### cierres de enganche

#### específico del fabricante

ISA



1

<b>código</b>	692857	<b>referencia</b>	50230200300
<b>descripción</b>	cierre de enganche L 82mm An 38mm H 35mm distancia de sujeción 27mm espesor de resorte 1.6mm		

## bisagras

### bisagras rectangulares

#### otros



1

<b>código</b>	692599	<b>referencia</b>	50230102300
<b>descripción</b>	bisagra rectangular L 102mm An 19mm distancia de sujeción 62mm tope izquierdo/derecho sin rampa plástico gris aparatos de refrigeración punto de rotación 24mm		

## bisagras de resorte

### específico del fabricante


ISA



1

<b>código</b>	692600	<b>referencia</b>	24563
<b>descripción</b>	bisagra a resorte derecho/izquierdo L 73mm An 24mm H 100mm aparatos de refrigeración distancia de sujeción 26mm		

## soporte de puerta



1

<b>código</b>	692598	<b>referencia</b>	442700040005
<b>descripción</b>	bisagra L 40mm An 25mm pos. de montaje abajo derecha espesor 7mm UE 1 pzs		



1

<b>código</b>	692601	<b>referencia</b>	442700045005
<b>descripción</b>	bisagra L 40mm An 25mm pos. de montaje abajo izquierda espesor 7mm		


## juntas

### juntas para frigoríficos

#### juntas insertables

#### perfil 9048

*Fabricamos burletes personalizables de este perfil*




1

<b>código</b>	901619	<b>referencia</b>	42403329900
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9048 An 675mm L 1535mm medida inserción		




perfil 9703


Fabricamos burlletes personalizables de este perfil




<b>código</b>	970884	<b>referencia</b>	29013
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9703 An 172mm L 426mm medida inserción		




<b>código</b>	970819	<b>referencia</b>	29011
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9703 An 281mm L 424mm medida inserción		




<b>código</b>	970885	<b>referencia</b>	29014
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9703 An 390mm L 424mm medida inserción		



<b>código</b>	900933	<b>referencia</b>	29012 30546
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9703 An 436mm L 616mm medida inserción L1 606mm B1 426mm medidas exteriores		




<b>código</b>	901058	<b>referencia</b>	424019211000
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9703 An 632mm L 1320mm medida inserción L1 1314mm B1 626mm medidas exteriores		




<b>código</b>	901668	<b>referencia</b>	424000017000
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9703 An 755mm L 910mm medida inserción		

perfil 9704

Fabricamos burlletes personalizables de este perfil



<b>código</b>	901978	<b>referencia</b>	29015
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9704 An 398mm L 278mm medida inserción núm. Ref. 29015		



<b>código</b>	901680	<b>referencia</b>	29017
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9704 An 525mm L 615mm medida inserción L1 606mm B1 516mm medidas exteriores		





<b>código</b>	901976	<b>referencia</b>	29009
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9704 An 689mm L 1565mm medida inserción L1 1555mm B1 675mm medidas exteriores para ISA		

perfil 9012


Fabricamos burletes personalizables de este perfil

<b>código</b>	901620	<b>referencia</b>	28047721
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9012 An 625mm L 1595mm medida inserción		

componentes para el circuito frigorífico

válvulas

válvulas de inversión

<b>código</b>	370791	<b>referencia</b>	50600401200	
<b>descripción</b>	válvula de inversión 4 vías RANCO tipo V2-408060200 entrada 1/2" (12,84mm) salida 3/8" (9,67mm) gama de potencia (R407C) 2,81-6,33 kW gama de potencia (R410A) 3,17-7,74 kW gama de potencia (R134A) 2,46-4,92 kW			
<b>accesorios para</b>	370791			
	<b>código</b>	371306	<b>referencia</b>	—
	bobina magnética ELIWELL 208/240VAC 50/60Hz 5/4W longitud del cable 2000mm			

recambios y accesorios

<b>código</b>	371302 <sup>1</sup>	<b>referencia</b>	50504200500
<b>descripción</b>	bobina magnética ELIWELL 230 50/60Hz 5/4W longitud del cable 1200mm verde		

<sup>1</sup>con cable 1200mm

evaporadores para frigoríficos

específico del fabricante

<b>código</b>	750590	<b>referencia</b>	420081399000
<b>descripción</b>	evaporador L 345mm An 120mm P 280mm longitud total 390mm apto para ISA-TASSELLI		

<b>código</b>	750544	<b>referencia</b>	420181938000
<b>descripción</b>	evaporador L 390mm An 355mm H 100mm para ISA		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

cubetas de evaporación sin resistencia

<b>código</b>	750542	<b>referencia</b>	442254412000
<b>descripción</b>	cubeta de evaporación L 400mm An 290mm H 88mm plástico		



1

<b>código</b>	750541	<b>referencia</b>	442241872100
<b>descripción</b>	cubeta de evaporación L 475mm An 265mm H 90mm plástico		



## B

bisagras de resorte	5
bisagras rectangulares	5

## C

cartuchos calentadores	2
cierres de enganche	5
componentes para el circuito frigorífico	7
controladores electrónicos	2

## E

evaporadores	7
--------------	---

## G

GEV	2
-----	---

## J

juntas insertables	5
juntas para frigoríficos	5

## R

relés	2
resistencias	2

## S

sensores	3
sensores universales	3
sondas de temperatura	3

## T

temporizadores	2
temporizadores de programa	2
termostatos	2
termostatos de superficie	2, 2

## V

válvulas de inversión	7
ventiladores	4
ventiladores de refrigeración	4
ventiladores para frigoríficos	4