



Ricambios para  
**Equipos de refrigeración**



Repuestos adaptables a

**LIEBHERR**

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV

## termostatos

### termostatos para frío

RANCO

serie K50

RANCO



<b>código</b>	390619	<b>referencia</b>	6151995
<b>descripción</b>	termóstato RANCO tipo K50-P6073/001 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm		
<b>Para modelos:</b>	FKS 5000-20E		
<b>accesorios para</b>	390619		
	<b>código</b>	112945	<b>referencia</b> 7422505
pomo ø 22mm eje ø 6x4,6mm parte plana vertical blanco			

serie K57

RANCO



<b>código</b>	390618	<b>referencia</b>	6151761
<b>descripción</b>	termóstato RANCO tipo K57-L2865 capilar 1950mm margen de trabajo -40 a +40°C bulbo ø9,5x107mm		
<b>accesorios para</b>	390618		
	<b>código</b>	112945	<b>referencia</b> 7422505
pomo ø 22mm eje ø 6x4,6mm parte plana vertical blanco			

RANCO



<b>código</b>	390617	<b>referencia</b>	6151753
<b>descripción</b>	termóstato RANCO tipo K57-L2866 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -40 a +40°C		

## interruptores y pulsadores

### microinterruptores

con tecla

interruptores de enganche rápido



<b>código</b>	347018	<b>referencia</b>	6060995
<b>descripción</b>	microinterruptor con tecla 250V 1A 1CO empalme conector Faston 2,8mm L 28x12mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 60g		

### interruptores magnéticos

accesorios

imanes



<b>código</b>	691490	<b>referencia</b>	7424266
<b>descripción</b>	imán ømm L 29.5mm H 7mm An 28.5mm dist. del agujero 13mm		


## sensores

### sensores específicos del fabricante

sensores



<b>código</b>	381418	<b>referencia</b>	9590 206-00
<b>descripción</b>	sensor kit de reparación NTC cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca M15x1,75 bulbo ø8x29mm longitud de cable 3.1m		




<b>código</b>	379753	<b>referencia</b>	6942216 6942236 9590088 9590142-00
<b>descripción</b>	sensor NTC cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca M15x1,75 bulbo ø8x29mm longitud de cable 3.1m		



## electrónicas

### placas electrónicas

			
1			
<b>código</b>	402069	<b>referencia</b>	6113321 6114289-00 6114431-00 6114489-00 6114667-00
<b>descripción</b>	placa de teclado refrigerador GKV5710		

## compresores

### EMBRACO / ASPERA

R600A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

			
1			
<b>código</b>	605085	<b>referencia</b>	6119659
<b>descripción</b>	compresor refrigerante R600a tipo EMT45CDP 220-240V 50Hz HBP completamente hermético 7.7kg 1/8HP consumo 152W capacidad cilindro 6.78 cm <sup>3</sup> RSIRWWWW 164W 209W 262W 322W 392W 477W metodo de test ASHRAE		
<b>Para modelos:</b>	FKS 5000-20E		
<b>repuestos para</b>	605085		
	<b>código</b>	381088	<b>referencia</b> 6940650
	relé de arranque ASPERA A2BML		
	<b>código</b>	390620	<b>referencia</b> 6940609
	interruptor térmico para protección de motor térmica T0357/07T máx 150°C reinicio automático		

HBP monofásico


Temperatura alta de evaporación superior a -15°C

			
1			
<b>código</b>	605083	<b>referencia</b>	6119717
<b>descripción</b>	compresor refrigerante R600a tipo EMT30CDP 220-240V 50Hz HBP completamente hermético 7.2kg 1/8HP capacidad cilindro 4.5 cm <sup>3</sup> RSIR H 158mmWW 112W 142W 180W 222W 268W 320W metodo de test ASHRAE		
<b>repuestos para</b>	605083		
	<b>código</b>	381088	<b>referencia</b> 6940650
	relé de arranque ASPERA A2BML		
	<b>código</b>	390621	<b>referencia</b> 6941014
	interruptor térmico para protección de motor térmica T0224/07T máx 150°C reinicio automático		

### accesorios

#### relé de arranque

otros

			
1			
<b>código</b>	381088	<b>referencia</b>	6940650
<b>descripción</b>	relé de arranque ASPERA A2BML		
<b>Para modelos:</b>	FKS 5000-20E		
			
1			
<b>código</b>	381087	<b>referencia</b>	6940863
<b>descripción</b>	relé de arranque DANFOSS 103N0021 200-240V		



## interrupor térmico (klixon)



1

<b>código</b>	390621	<b>referencia</b>	6941014
<b>descripción</b>	interrupor térmico para protección de motor térmica T0224/07 T máx 150°C reinicio automático		



1

<b>código</b>	390620	<b>referencia</b>	6940609
<b>descripción</b>	interrupor térmico para protección de motor térmica T0357/07 T máx 150°C reinicio automático		
<b>Para modelos:</b>	FKS 5000-20E		

## ventiladores


## ventiladores para frigoríficos

## ventiladores de refrigeración

## ventiladores de refrigeración




1

<b>código</b>	601477	<b>referencia</b>	6118671 6118791
<b>descripción</b>	motor de ventilador 220-240V 50-60Hz P 40mm An 61mm H 74mm eje L 24mm eje ø 3.2mm tipo F61-10 longitud del cable 450mm		
<b>accesorios para</b>	601477		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	601480 6299905
	rodete ventilador soplado ø 164mm An 27mm soporte de eje ø 3mm plástico palas 3		




1

<b>código</b>	601479	<b>referencia</b>	6108993 6118787 6118795
<b>descripción</b>	motor de ventilador 230V 50-60Hz eje L 22mm eje ø 3mm tipo F61-10G		
<b>accesorios para</b>	601479		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	601480 6299905
	rodete ventilador soplado ø 164mm An 27mm soporte de eje ø 3mm plástico palas 3		



1

<b>código</b>	601478	<b>referencia</b>	6118751
<b>descripción</b>	motor de ventilador 230V 50-60Hz eje L 22mm eje ø 3mm tipo F61-10G con conector		
<b>accesorios para</b>	601478		
	<b>código</b>	<b>referencia</b>	601480 6299905
	rodete ventilador soplado ø 164mm An 27mm soporte de eje ø 3mm plástico palas 3		

## accesorios

## aspas para ventiladores de refrigeración



1

<b>código</b>	601480	<b>referencia</b>	6299905
<b>descripción</b>	rodete ventilador soplado ø 164mm An 27mm soporte de eje ø 3mm plástico palas 3		

## soportes para ventiladores de refrigeración



1

<b>código</b>	691504	<b>referencia</b>	7427581
<b>descripción</b>	sporte		



1

<b>código</b>	691478	<b>referencia</b>	7422558
<b>descripción</b>	sporte para ventilador		



1

<b>código</b>	691479	<b>referencia</b>	7427579 7430145 7430145-00
<b>descripción</b>	sporte para ventilador		



## componentes específicos

### para frigoríficos

cajas y paneles frontales

soportes




1

<b>código</b>	691491	<b>referencia</b>	7424773
<b>descripción</b>	soporte		

## pomos

### pomos personalizados para fabricantes

LIEBHERR



1

<b>código</b>	112945	<b>referencia</b>	7422505
<b>descripción</b>	pomo ø 22mm eje ø 6x4,6mm parte plana vertical blanco		
<b>Para modelos:</b>	FKS 5000-20E		

## manillas y volantes

otros



1

<b>código</b>	691492	<b>referencia</b>	7042411 7042411-01
<b>descripción</b>	manilla de puerta L 190mm An 83mm dist. del agujero 155mm refrigerador blanco H 25mm		
<b>Para modelos:</b>	FKS 5000-20E		

## cierres

### dispositivos de cierre

específico del fabricante

LIEBHERR




1

<b>código</b>	691481	<b>referencia</b>	7043513
---------------	--------	-------------------	---------

**descripción** cilindro de cerradura

**accesorios para** 691481

	<b>código</b>	691482	<b>referencia</b>	7042814
llave de reserva para cilindro de cerradura 691481				




1

<b>código</b>	691483	<b>referencia</b>	7041775 7041789
---------------	--------	-------------------	--------------------

**descripción** cilindro de cerradura

**accesorios para** 691483

	<b>código</b>	691484	<b>referencia</b>	7042837
llave de reserva para cilindro de cerradura 691483				




1

<b>código</b>	691489	<b>referencia</b>	7043075-00 7043075-00 + 9190305-00 /020 7043075-00 9190305-00 /020 7043195-00 7043343 9190345-00
---------------	--------	-------------------	---


**descripción** cilindro de cerradura


**accesorios para** 691489


	<b>código</b>	691486	<b>referencia</b>	7042196 7043341
llave de reserva para cilindro de cerradura 691485, 691489				



			
1			
<b>código</b>	691485	<b>referencia</b>	7042356 7042846 7042846-00
<b>descripción</b>	cilindro de cerradura contacto de cierre		
<b>Para modelos:</b>	FKS 5000-20E		
<b>accesorios para</b>	691485		
	<b>código</b>	691486	<b>referencia</b> 7042196 7043341
llave de reserva para cilindro de cerradura 691485, 691489			



			
1			
<b>código</b>	691482	<b>referencia</b>	7042814
<b>descripción</b>	llave de reserva para cilindro de cerradura 691481		

			
1			
<b>código</b>	691484	<b>referencia</b>	7042837
<b>descripción</b>	llave de reserva para cilindro de cerradura 691483		

			
1			
<b>código</b>	691486	<b>referencia</b>	7042196 7043341
<b>descripción</b>	llave de reserva para cilindro de cerradura 691485, 691489		
<b>Para modelos:</b>	FKS 5000-20E		


## bisagras


### soporte de puerta

			
1			
<b>código</b>	700757	<b>referencia</b>	9450057
<b>descripción</b>	bisagra refrigerador		
<b>Para modelos:</b>	FKS 5000-20E		
<b>repuestos para</b>	700757		
	<b>código</b>	700756	<b>referencia</b> 7113077
perno L 21mm rosca M6 ø 6mm para bisagra			


			
1			
<b>código</b>	700754	<b>referencia</b>	7422079
<b>descripción</b>	casquillo L 30mm ø 9mm blanco para bisagra		
<b>Para modelos:</b>	FKS 5000-20E		


			
1			
<b>código</b>	700753	<b>referencia</b>	7429349
<b>descripción</b>	casquillo L 46mm pos. de montaje derecho ø 14mm blanco para bisagra		

			
1			
<b>código</b>	700752	<b>referencia</b>	7429351
<b>descripción</b>	casquillo L 46mm pos. de montaje izquierdo ø 14mm blanco para bisagra		

			
1			
<b>código</b>	700751	<b>referencia</b>	7429517
<b>descripción</b>	casquillo L 49mm ø 11mm blanco para bisagra		


			
1			
<b>código</b>	700756	<b>referencia</b>	7113077
<b>descripción</b>	perno L 21mm rosca M6 ø 6mm para bisagra		
<b>Para modelos:</b>	FKS 5000-20E		

			
1			
<b>código</b>	700750	<b>referencia</b>	7113761
<b>descripción</b>	perno L 48mm rosca M6 ø 8mm para bisagra		

1

<b>código</b>	700755	<b>referencia</b>	7043029 7043461
<b>descripción</b>	perno L 50mm ø 8mm		



1

<b>código</b>	700758	<b>referencia</b>	7043459 9450457-00 /018 9450469-00 9450649-00
<b>descripción</b>	soporte de rodamiento L 42mm An 38mm H 48mm distancia de sujeción 28mm perno 51mm perno ø 8mm		

## filtros

### filtros para aparatos




1

<b>código</b>	694678	<b>referencia</b>	7429177
<b>descripción</b>	filtro de aire L 315mm An 265mm ømm H 120mm LKPV/LGPV 1420,652 apto para LIEBHERR		

## pies para aparatos y tapas terminales

### pies para aparatos


#### con fijación atornillada



1

<b>código</b>	701205	<b>referencia</b>	7043485
<b>descripción</b>	pie de aparato tubo ø 67mm rosca M10 rosca L 15mm H 150-210mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		


### pies enroscables



1

<b>código</b>	701207	<b>referencia</b>	7042301
<b>descripción</b>	pie de aparato rosca M10 EC 22 L 20mm		
<b>Para modelos:</b>	FKS 5000-20E		

### pies de aparatos insertables




1

<b>código</b>	701206	<b>referencia</b>	7402121
<b>descripción</b>	pie de aparato ø 32mm H 14mm montaje ø 10mm altura total 25.5mm plástico UE 1 pzs		
<b>Para modelos:</b>	FKS 5000-20E		

## juntas


### juntas para frigoríficos

#### otros




1

<b>código</b>	901339	<b>referencia</b>	7108528-00 7108528-00+7108528-00 7111062-00 7111062-00+9096042-00
<b>descripción</b>	junta para frigorífico kit de modificación An 580mm L 675mm medidas exteriores		



1

<b>código</b>	901338	<b>referencia</b>	7108136 7111004-00 7111004-00+9096042-00
<b>descripción</b>	junta para frigorífico kit de modificación An 585mm L 765mm medidas exteriores		




1


<b>código</b>	901337	<b>referencia</b>	7108154+9086532+7081554 7108154-00
<b>descripción</b>	junta para frigorífico kit de modificación An 747mm L 1400mm medidas exteriores FKS 5000/5010, UKS 5000		

juntas insertables


perfil 9952




<b>código</b>	901275	<b>referencia</b>	7108383
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9952 An 572mm L 733mm medida inserción		




<b>código</b>	900801	<b>referencia</b>	7108357
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9952 An 580mm L 1650mm medida inserción		




<b>código</b>	900798	<b>referencia</b>	7108393
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9952 An 580mm L 760mm medida inserción		



<b>código</b>	901340	<b>referencia</b>	7109677-00 7109677-00+7080419-00
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9952 An 585mm L 1665mm medida inserción kit de servicio		




<b>código</b>	900800	<b>referencia</b>	7109407
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9952 An 710mm L 1565mm medida inserción		



<b>código</b>	900799	<b>referencia</b>	7108401
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9952 An 730mm L 1380mm medida inserción		
<b>Para modelos:</b>	FKS 5000-20E		

perfil 9505

Fabricamos burletes personalizables de este perfil




<b>código</b>	902039	<b>referencia</b>	N/A
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9505 Anmm L 2500mm medida inserción		

juntas roscadas

perfil 9515

Fabricamos burletes personalizables de este perfil



<b>código</b>	902287	<b>referencia</b>	N/A
<b>descripción</b>	junta para frigorífico perfil 9515 Anmm L 2500mm medidas exteriores		





## componentes para el circuito frigorífico

### filtros deshidratadores antiácidos

otros



1

<b>código</b>	750165	<b>referencia</b>	5942032 5942034 5942036
<b>descripción</b>	deshidratador tamaño 10g ø 16mm L 125mm empalme 2,1/4,9mm		
<b>Para modelos:</b>	FKS 5000-20E		

## evaporadores

### para frigoríficos

específico del fabricante



1

<b>código</b>	750147	<b>referencia</b>	5940997
<b>descripción</b>	evaporador para frigorífico FKS 5000 L 850mm An 575mm tipo FKS5000/02 LIEBHERR		
<b>Para modelos:</b>	FKS 5000-20E		



1

<b>código</b>	750146	<b>referencia</b>	5940757
<b>descripción</b>	evaporador para frigorífico FKV 4310 L 1000mm An 460mm tipo FKDV 3712-20 A LIEBHERR		



1

<b>código</b>	750148	<b>referencia</b>	5940995
<b>descripción</b>	evaporador para frigorífico UKS 1800 L 430mm An 460mm LIEBHERR		

## sistemas de medición

### termómetros

termómetros incorporados



1

<b>código</b>	541929	<b>referencia</b>	6111959
<b>descripción</b>	termómetro medida de montaje 58x25,5mm -40 a +40°C capilar 700mm sonda ø 6mm sonda L 37mm		

alimentación a pilas



1

<b>código</b>	379752	<b>referencia</b>	6111963 6111997
<b>descripción</b>	termómetro medida de montaje 58x25,5mm dimensiones frontales 29x62mm comp. batería anterior hasta +100°C longitud del cable 2200mm		



## C

componentes para el circuito frigorífico	9
compresores	3

## E

evaporadores	9
--------------	---

## F

filtros deshidratadores antiácidos	9
------------------------------------	---

## I

interruptores magnéticos	2
interruptores y pulsadores	2

## J

juntas insertables	8
juntas para frigoríficos	7
juntas roscadas	8

## M

microinterruptores	2
--------------------	---

## S

sensores	2
sistemas de medición	9

## T

termostatos	2
termostatos para frío	2

## V

ventiladores	4
ventiladores de refrigeración	4
ventiladores para frigoríficos	4